

**Акт готовности образовательной организации в Ямало-Ненецком автономном округе
к новому 20 17 / 20 18 учебному году**
Составлен « 14 » августа 20 17 г.

1. Полное наименование образовательной организации в Ямало-Ненецком автономном округе:
(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Берёзка»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

629382 Тюменская область Ямало-Ненецкий автономный округ Красноселькупский район село
Толька улица Набережная 19А

3. Фактический адрес: 629382 Тюменская область Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноселькупский район село Толька улица Набережная 19А, улица Центральная 15, улица
Набережная 15, улица Сидорова 11

(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

4. Год постройки здания 1983 г., 1984 г., 1986 г.

(при наличии нескольких зданий – перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

Зеленина Лилия Николаевна, 8(34932) 31377

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с приказом
Управления образования Администрации МО Красноселькупский район «О подготовке и приёме
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Красноселькупского
района, к новому 2017/2018 учебному году» от 25.04.2017 г. №194, распоряжением Администрации
МО Красноселькупский район «О подготовке учреждений социальной сферы к началу нового 2017-
2018 учебного года» от 25.04.2017 г. №Р-246, распоряжением Администрации МО
Красноселькупский район «О внесении изменений в распоряжение Администрации района от
25.04.2017 г. № Р-246» от 18.07.2017 г. № Р-496.

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Петрова Ольга Фёдоровна – заместитель Главы Администрации района по социальным вопросам.
(ФИО, должность)

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Шарикова Алевтина Валентиновна – начальник Управления образования Администрации района
(ФИО, должность)

7.3. Секретарь комиссии:

Багрова Светлана Борисовна – заместитель начальника Управления образования Администрации
района
(ФИО, должность)

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

Стеблиненко Павел Леонидович – главный государственный инспектор Красноселькупского района
по пожарному надзору
от полиции:

Заводовский Андрей Владимирович – начальник Отделения МВД России по Красноселькупскому
району, подполковник полиции

Еремеев Рафаэль Руминович – начальник ОГИБДД Отделения МВД России по Красноселькупскому
району (по согласованию)

Санникова Татьяна Леонидовна – Главный врач ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская центральная
районная больница» (по согласованию)

Комаров Тимофей Владимирович – председатель МКУ «Комитет по управлению капитальным
строительством

7.5. Приглашенные (по согласованию):

Балакшина Наталья Станиславовна – начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района

Сотников Сергей Александрович – заведующий Толькинской участковой больницей

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка»

(полное наименование образовательной организации)

к 20 17 / 20 18 учебному году _____ готова за сокращением части
(готова / не готова)

корпуса по ул. Набережная 19А, задвиг ст. вранного в капитальном ремонте

Председатель комиссии: Петрова О.Ф.


(подпись)

Заместитель Шарикова А.В.


(подпись)

Председателя комиссии:

Члены комиссии: Стеблиненко П.Л.


(подпись)

Заводовский А.В.


(подпись)

Еремеев Р.Р.


(подпись)

Санникова Т.Л.


(подпись)

Комаров Т.В.


(подпись)

Балакшина Н.С.


(подпись)

Сотников С.А.


(подпись)

« 14 » августа 20 17 г.

Акт составлен « 14 » августа 20 17 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Берёзка»
(полное наименование образовательной организации в Ямало-Ненецком автономном округе)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	Характеристика образовательной организации указать реквизиты*	Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу № 2148911001512 от 22 января 2014 года. Принят на Общем собрании трудового коллектива МДОУ ДС «Берёзка» протокол №5 от 12 декабря 2013 г. Распоряжение начальника Управления муниципальным имуществом Администрации района №304 от 20.12.2013 г., Приказ Управления образования Администрации муниципального образования Красноселькупский район №609 от 23.12.2013 г. Изменения и дополнения в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу № 2158911031343 от 11 февраля 2015 г. Приняты на Общем собрании трудового коллектива МДОУ ДС «Берёзка» протокол №1 от 12.01.2015 г., Утверждены Управлением образования Администрации муниципального образования Красноселькупский район №23 от 23 января 2015 г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	указать реквизиты*	<p>1. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление недвижимого имущества по ул. Набережная 19А, от 02 мая 2012 года 89АА 132716, Кадастровый номер: 89-89-04/037/2011-024.</p> <p>2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление недвижимого имущества по ул. Центральная 15, от 02 мая 2012 года 89АА 132717, Кадастровый номер: 89-89-04/037/2011-025.</p> <p>3. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление недвижимого имущества по ул. Набережная 14, от 02 мая 2012 года 89АА 132718, Кадастровый номер: 89-89-04/037/2011-023</p>
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты*	<p>1. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по ул. Набережная 19А, от 02 мая 2012 года 89АА 132720, Кадастровый номер: 89:07:020101:210.</p> <p>2. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по ул. Центральная 15, от 02 мая 2012 года 89АА 132719, Кадастровый номер: 89:07:020101:211.</p> <p>3. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок по ул. Набережная 14, от 02 мая 2012 года 89АА 132721, Кадастровый номер: 89:07:020101:212</p>
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	<p>1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и</p>	<p>1. Регистрационный номер 2268 от 03 февраля 2015 года, серия 89Л01, №0000842 Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Приложение к лицензии от 03 февраля 2015 года № 149.</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
5.	Наличие образовательных программ	<p>предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и № свидетельства об аккредитации</p> <p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>2. Данные, указанные в лицензии соответствуют уставу.</p> <p>3. Дополнительные образовательные услуги не предоставляются</p> <p>1) Образовательная программа ДОУ, разработанная на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Рассмотрена на Управляющем совете Протокол №4 от 16.06.2014 г.</p> <p>- «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе для детей с тяжёлым нарушением речи (общим недоразвитием речи) детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет» Н.В. Нищевой. Приказ МДОУ ДС «Берёзка» № 37 от 26.08.2016 г.</p>
6.	Наличие программ развития образовательной организации	<p>1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>1. Имеется «Программа развития Мунципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» на 2016-2020 годы». Утверждена приказом заведующего МДОУ от 15.12.2015г., №83-ОД.</p>
7.	Наличие плана работы образовательной организации на 2017-2018 учебный год	<p>1) наличие;</p> <p>2) когда и кем утвержден</p>	<p>1. Имеется «Годовой план работы муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» на 2017-2018 учебный год». Принят на Педагогическом совете №3 от 29.05.2017 г. и утвержден приказом заведующего МДОУ №32 от 29 мая 2017 г.</p>
8.	Количество зданий (объектов)	<p>1) всего (единиц);</p>	<p>1. 4 (четыре)</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
9.	образовательной организации Условия работы образовательной организации	<p>2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц);</p> <p>3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p> <p>1) в одну или в две смены (указать)</p> <p>2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;</p> <p>3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них</p>	<p>2. 4 (четыре)</p> <p>3. Отсутствует</p>
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	<p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);</p> <p>2) количество классов по комплектованию;</p> <p>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);</p> <p>4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);</p> <p>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)</p>	<p>1.Режим работы Детского сада (в соответствии с Уставом):</p> <ul style="list-style-type: none"> - рабочая неделя: пятидневная; - длительность работы Детского сада: 12 часов, с 07-00 ч. до 19-00 ч.; - выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни (установленные законодательством как не рабочие праздничные дни). <p>2. Пребывание воспитанников с 07-00 ч. до 19-00 ч.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество групп 7 (семь); - 111 воспитанника. <p>1. Проектная доступная численность воспитанников, 167 чел.</p> <p>2. Колличество групп по комплектованию – 7 групп;</p> <p>3. Планируемое количество воспитанников на момент проверки, 111 человека.</p> <p>4. В том числе с применением дистанционных образовательных технологий – 0 человек.</p> <p>5. Наличие превышения допустимой численности воспитанников – 0 человек.</p>
11.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	<p>1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения;</p>	<p>1. По штатному расписанию - 20,25 ед.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - администрация 2 ед.; - воспитатели 15 ед.; - иные работники 3,25 ед.; <p>2. По факту - 17,75 ед.;</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
12.	Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах)	<p>научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)</p> <p>1) наличие (перечислить); 2) кем и когда согласованы и утверждены; 3) на какой срок</p>	<p>- администрация 2 ед.; - воспитатели 14 ед.; - иные работники 1,75 ед.; 3) 2,5</p> <p>1. Паспорт дорожной безопасности МДОУ ДС «Берёзка». 2. Согласован с Главой администрации МО Толькинское, начальником ОГИБДД ОМВД России по Красноселькупскому району капитан полиции. Утверждён заведующим МДОУ ДС «Берёзка» от 01 июня 2017 г. на срок 3 (три) года</p>
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
13.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	указать реквизиты	Контракт ООО «Ямал-Энерго» «На выполнение работ по подготовке к осенне-зимнему периоду» №226/2017 от 03 апреля 2017 г.
14.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		100%
15.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	100%

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
16.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Для освоения образовательной программы дошкольного образования мастерские не требуются.
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
17.	Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала		Физкультурный зал совмещён с музыкальным залом.
18.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты*	Акт испытания спортивного инвентаря к началу 2017-2018 учебного года от 10.08.2017 г.; Акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном зале от 10.08.2017 г.
19.	Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки		Отсутствует
20.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах	соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*)	Спортивное оборудование и инвентарь подлежало испытаниям в соответствии с требованиями ГОСТ. Занятия на спортивном оборудовании и инвентаре разрешены. - Акт испытания на соответствие спортивного инвентаря к началу нового 2017-2018 учебного года от 10 августа 2017 г. - Акт осмотра и проверки оборудования детских игровых площадок на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» от 30 мая 2017 г.
Пожарная безопасность образовательной организации			
21.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и	предписания/акт (указать реквизиты*) 1) количество устраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с	Отсутствуют.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
22.	ликвидации последствий стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу (госпожнадзора) Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	1. Не реже одного раза в 3 года после последнего обучения в специализированном учебном центре по категориям: «ППМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность. - Заместитель заведующего по ВМР (Михайлова Е.В.) (Удостоверение №0438 АНО ДПО «НИИ МЭСИ» протокол от 23 мая 2016 г. № 184); 2. Завхоз (Столбовая Е.П.). (Удостоверение №0437 АНО ДПО «НИИ МЭСИ» протокол от 23 мая 2016 г. № 184); 3. Проводятся не реже одного раза в полугодие по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте. Не реже одного раза в год по программам пожарно-технического минимума. 4. По основной общеобразовательной программе муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка». 5. Плановые три раза в год (март, сентябрь, декабрь). Внеплановые - по необходимости. - Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара от 09 августа 2016 г. Приказ МДОУ ДС «Берёзка» №48-ОД от 09.08.2016 г. - Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара от 30 августа 2016 г. Приказ МДОУ ДС «Берёзка» №67-ОД от 30

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			<p>августа 2016 г.</p> <p>- Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара с представителем органа ПЧ от 06 марта 2017 г. Приказ МДОУ ДС «Берёзка» №-ОД от 23.01.2017 г.</p> <p>- Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара от 06 июня 2017 г. Приказ МДОУ ДС «Берёзка» №33-ОД от 05.06.2017 г.</p> <p>- Акт проведения практической тренировки по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара представителем органа ПЧ Приказ МДОУ ДС «Берёзка» №33-ОД от 05.06.2017 г. от 05 июня 2017 г.</p>
23.	Состояние первичных средств пожаротушения	<ol style="list-style-type: none"> 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Соответствует нормативным требованиям по количеству и размещению первичных средств пожаротушения на объекте. Огнетушители порошковые ОП-4(3) АВСЕ-01 – 12 шт. 2. Журнал проверки и регистрации огнетушителей, журнал учёта первичных средств пожаротушения в наличии. Заполняется своевременно. 3. Проверка осуществляется ежеквартально, замена огнетушителей с истёкшим сроком годности произведена в ноябре 2014 года, пломбы и паспорта в наличии, порядковые номера нанесены.
24.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Техническое обслуживание пульта приёмного устройства пожарной автоматики и сигнализации (ВЭРС ПК-16) – 1 шт., (ВЭРС ПК-4) – 1 шт., (ВЭРС ПК-8) – 1 шт.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	обслуживание	<p>3) договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>4) наличие дублированного сигнала на пульта подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этой сигнал организации;</p> <p>наименование программно-аппаратного комплекса;</p> <p>договор на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>5) наличие ответственного лица;</p>	<p>2. Программно-аппаратный комплекс, дублирующий сигнал на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) иной организации, транслирующей этот сигнал, наименование оборудования Альтонаика RS-201TF-RR.</p> <p>3) Контракт от 01.01.2017г., №019300005116000286-0304960-01, ООО «Ямал-Энерго»</p> <p>4) В наличии. Объектный прибор со встроенным радиопередатчиком Альтонаика RS-201TF-RR. Контракт от 01.01.2017г., №019300005116000286-0304960-01, ООО «Ямал-Энерго»</p> <p>5) ответственное лицо – завхоз МДОУ ДС «Берёзка». Приказ МДОУ ДС «Берёзка» №38-ОД от 09 июня 2017 г.</p>
25.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Нарушения противопожарного режима при эвакуации путей эвакуации отсутствуют
26.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты*	Технический отчёт ООО «ПРИБОРАВТОМАТИКАСЕРВИС» от 03 августа 2017 года. Нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ и Технического регламента о требованиях пожарной безопасности отсутствуют.
27.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1. Внутреннее противопожарное водоснабжение исправно. В наличии 3 пожарных крана, 3 пожарных рукавов. - Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода от 07.08.2017 г.
28.	Наличие Декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора	Декларация пожарной безопасности МДОУ ДС «Берёзка» зарегистрирована «Отдел НД по МО

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению (указать реквизиты*)	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации Красноселькупский район ГУ МЧС России по ЯНАО от 22.08.2016 г. №7115396-0034-0044
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
29.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу	<p>предписании/акт (указать реквизиты*)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений 	<p>Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе, Красноселькупском районах. Предписание №119 от 24.10.2016 г.;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Количество предписанных мероприятий по устранению нарушений – 18 2. Количество устранённых мероприятий – 16 3. Количество не устранённых мероприятий – 2 4. Количество не устранённых мероприятий – 2 5. План устранения нарушений с указанием сроков устранения утверждён Заведующим МДОУ ДС «Берёзка» исх. №23 от 23.01.2017 г. 6. Имеется отчёт от 31.07.2017 г. исх. 196
30.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1. обучение сотрудников	<ol style="list-style-type: none"> 1. 36 - 100% сотрудника имеют гигиеническую подготовку и аттестацию согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Р.ХИХ п. 19.1. в соответствии с Гражданско-правовым контрактом №379/2017 «На оказание услуг по гигиенической аттестации сотрудников Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Берёзка» от 24 июля 2017 г.
31.	Организация питания обучающихся	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащённость пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Имеется пищеблок 2. Оснащённость пищеблока оборудованием и мебелью – 100% 3. Отсутствуют 4. Организация горячего питания. Собственный пищеблок: - Контракты на поставку продуктов питания с ТТЗП (Толькинское торгово-заготовительное

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		<p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>предприятие)</p> <p>5. Планируемый охват воспитанников горячим питанием – 100%</p> <p>6. В наличии паспорт пищеблока муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка». Утверждён заведующим МДОУ, приказ МДОУ ДС «Берёзка» №53-ОД от 07.08.2017 г.</p>
32.	Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха		<p>Имеется оборудование в исправном состоянии:</p> <p>- «Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3-«КРОНТ» - 6 шт.</p> <p>- Лампа бактерицидная – 1 шт.</p>
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды		<p>Установлена Система по очистке воды «RO SYSTEM 600 G-2»</p>
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты*	<p>1. Проведено обследование технического состояния вентиляции. Приказ МДОУ ДС «Берёзка» от 09 июня 2017 г. № 45-ОД;</p> <p>2. Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов и вентиляции от 12 июля 2017 г.</p>
35.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	<p>1) Медицинский блок: медицинский кабинет, процедурный кабинет, растворный узел.</p> <p>2) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от 12 декабря 2014 г. №ЛО-89-01-000719, регистрационный номер 1028900630186. Договор №1 от 12 декабря 2012 г. Сотрудник ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ»;</p> <p>3) Медицинское обслуживание в МДОУ – организовано. Медицинское обслуживание</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
36.	<p>Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)</p>	указать реквизиты*	<p>осуществляется сотрудником (медицинская сестра ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ»). Договор №1 от 12 декабря 2012 г.</p> <p>1. Протоколы лабораторных микробиологических исследований питьевой воды: - №4208 от 18 октября 2016 г. (ясельная группа, распределительная сеть холодного водоснабжения) – результат соответствует; - №4209 от 18 октября 2016 г. (1-я младшая группа, распределительная сеть холодного водоснабжения) – результат соответствует; - №4210 от 18 октября 2016 г. (2-я младшая группа, распределительная сеть холодного водоснабжения) – результат соответствует; - №4211 от 18 октября 2016 г. (средняя группа, распределительная сеть холодного водоснабжения) – результат соответствует; - №4212 от 18 октября 2016 г. (старшая группа, распределительная сеть холодного водоснабжения) – результат соответствует; - №4213 от 18 октября 2016 г. (подготовительная группа, распределительная сеть холодного водоснабжения) – результат соответствует</p>
37.	<p>Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком</p>		<p>Выполнено 100%</p>
Антигеррористическая защищенность образовательной организации			
38.	<p>Наличие рекомендаций правоохранительных органов</p>	<p>предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков,</p>	<p>1. Акт выездного обследования образовательной организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних правил безопасности</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
39.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ)	срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации;	поведения на дорогах. От 21 июня 2017 г. 2.Рекомендации, замечания – отсутствуют. 1. Имеется КЭВ в исправном состоянии. 2. Толькинский пункт полиции. 3. Ответственное лицо – завхоз МДОУ ДС «Берёзка».
40.	Организация физической охраны	1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*)	1.В дневное время осуществляется: В рабочие дни: -администратор – 1 ед. с 07-00 ч. до 19-00 ч. - вахтёр – 0 - охранник – 0 2. В ночное время осуществляется: - сторож, 3 единицы (посменно) с 07-00 ч. по 19-00 ч.
41.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. В наличии. 2. В исправном состоянии.
42.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) архивирование и хранение данных в течение 30 дней 5) назначение ответственного в образовательной организации;	1. Система внутреннего и наружного видеонаблюдения – в наличии, в рабочем состоянии. 2. 15 шт. видеокамер, из них внутри здания – 8 шт. из них снаружи здания – 7 шт. 3. Вывод изображения производится на 1 монитор – 8 шт. видеокамер, с размещением в административном корпусе. В корпусе по улице Набережная 14 – 2 шт. видеокамеры, с размещением на 1 монитор. В корпусе по улице Центральная 15 – 3 шт. видеокамеры, с размещением на 1 монитор. В группе, с размещением на 1 монитор. В группе,

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
43.	Наличие контрольно-пропускной системы	1) наименование контрольно-пропускной системы;	расположенной в спальном корпусе ТШИ по улице Сидорова 11 – 2 шт. видеокамеры, с размещением на 1 монитор. 4. Архивирование и хранение данных 30 дней. 5. Ответственное лицо – завхоз МДОУ.
44.	Обучение антитеррористической защищенности	1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся	1. Утверждённая инструкция для автотранспортных средств в МДОУ ДС «Берёзка», Приказ от 30.08.2016 г. №70-ОД; Дневное время – администратор. В ночное время, выходные и праздничные дни – сторож. 1. Ответственное лицо – заместитель заведующего по ВМР; 2. Один раз в квартал под личную подпись в журнале проверок знаний по действиям сотрудников МДОУ ДС «Берёзка» в нестандартных ситуациях. Журналы в наличии, пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью руководителя и печатью организации, ведутся правильно. Тренировочные эвакуации проходят три раза в год. - Акт обследования объекта №10 от 30 ноября 2016 г. В результате обследования – нарушений не выявлено. - Акт обследования объекта №05 от 07 июня 2017 г. В результате обследования – нарушений не выявлено. 3. Воспитанники МДОУ проходят обучение в виде бесед, занятий, проходят тренировочные эвакуации в игровой форме.
45.	Наличие освещения по периметру	1) наличие; 2) исправность	1. В наличии. 2. В исправном состоянии. Соответствует нормативным требованиям.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
46.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации	паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округ (дата); 2) ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округа (дата); 3) УФСБ России по Ямало-Ненецкому автономному округу (дата); 4) иных (указать) (дата)	Паспорт антитеррористической защищённости МДОУ ДС «Берёзка», согласован в подразделениях: 1. Начальник Управления Образования МО Красноселькупский район от 01.09.2013 г.; 2. Начальник отдела ГО и ЧС по Красноселькупскому району от 01.09.2013 г.; 3. Начальник ОВД по Красноселькупскому району от 01.09.2013 г.
Информационная безопасность			
47.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	указать реквизиты*	Акт проведения проверки библиотечного фонда муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» от 10 августа 2017 г. Материалы экстремистской направленности отсутствуют.
48.	Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет	указать реквизиты*	Контракт от 4.02.2017 №111/2017, АО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»
49.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет		2 компьютера
50.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты*	Контракт от 02.05.2017, № Ю-00540/294/2017, ООО «СкайДНС»
51.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Дополнительная установка системы контентной фильтрации не требуется (доступ воспитанникам к компьютерам с подключенной сетью Интернет не предоставляется).
52.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты*	Контракт от 4.02.2017 №111/2017, АО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»
53.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты*	Ответственное лицо – заместитель заведующего по ВМР (Михайлова Е.В.). Приказ МДОУ ДС «Берёзка» № 84-ОД от 17.10.2016 г. Положение «О защите персональных данных

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
			воспитанников, их родителей (законных представителей) муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка», Приказ МДОУ №84/1 от 15.11.15 г.
		Безопасность дорожного движения	
54.	Безопасность школьных перевозок	<ol style="list-style-type: none"> 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение 	<p>1.Необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – отсутствует.</p> <p>Регулярные организованные перевозки групп детей – не осуществляются.</p> <p>По мере необходимости организованные перевозки групп детей осуществляются в строгом соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177.</p>
55.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	<ol style="list-style-type: none"> 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) 	<p>1. В наличии:</p> <p>Паспорт дорожной безопасности муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка»</p> <p>2.Согласован с Главой администрации поселения Толькинское от 01 июня 2017 г.;</p> <p>3.Согласован с начальником ОГИБДД ОМВД России по Красноселькупскому району от 01 июня 2017 г.;</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
56.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		<p>4. Утверждён заведующим ДОУ от 01 июня 2017 г.</p> <p>Имеется мобильный Автогородок. Переносное оборудование содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортно-пешеходный светофор, оснащённым устройством подачи светового сигнала (4 шт.) - напольное полотно «зебра» (1 шт.) - дорожные знаки напольные (2 набора) - жезл сотрудника ДПС с подачей светового сигнала (1 шт.)
57.	Наличие класса «Светофор»		<p>Автогородок. Переносное оборудование содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - транспортно-пешеходный светофор, оснащённым устройством подачи светового сигнала (4 шт.) - напольное полотно «зебра» (1 шт.) - дорожные знаки напольные (2 набора) - жезл сотрудника ДПС с подачей светового сигнала (1 шт.)
58.	Наличие уголков безопасности дорожного движения		<p>Имеется 4 (четыре) уголка безопасности дорожного движения</p>
59.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации	<p>1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для её перехода;</p> <p>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004;</p> <p>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их</p>	<p>1. В наличии целостное ограждение территории образовательного учреждения, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для её перехода.</p> <p>2. Два пешеходных перехода, расположено на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, которые находятся в соответствии ГОСТ Р52289 – 2004.</p> <p>3. В наличии имеются тротуары в удовлетворительном состоянии на маршрутах</p>

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
		движение по проезжей части	движения детей, исключая их движение по проезжей части.
		Охрана труда	
60.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты*	Заместитель заведующего по ВМР Приказ МДОУ ДС «Берёзка» №65-ОД от 14 августа 2017 г. «Об охране труда и соблюдении техники безопасности». Приказ МДОУ ДС «Берёзка» «Об организации работы по созданию безопасных условий труда» №44-ОД от 09 июня 2017 г.
61.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты*	Коллективный договор муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Берёзка» на период с 01 июня 2015 года по 31 мая 2018 года утверждён на Общем собрании трудового коллектива МДОУ ДС «Берёзка», протокол №04 от 25 мая 2015 года. Прошёл уведомительную регистрацию в органе по Труд и социальной защите МО Красноселькупский район от 02 июля 2015 г. №152
62.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1.Заведующий ДОУ (Удостоверение №0807 АНО ДПО «НИИ МЭСИ» протокол от 16 мая 2016 г. № 169); 2. Заместитель заведующего по ВМР (Удостоверение №0809 АНО ДПО «НИИ МЭСИ» протокол от 16 мая 2016 г. № 169); 3. Завхоз ДОУ (Удостоверение №0808 АНО ДПО «НИИ МЭСИ» протокол от 16 мая 2016 г. № 169) 4. Обученных уполномоченных и членов комиссии по охране труда нет
63.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации		Заместитель заведующего по ВМР Приказ МДОУ ДС «Берёзка» №36-ОД от 09 июня 2017 г.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
64.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты*	Перечень инструкций по охране труда, утверждённый приказом МДОУ ДС «Берёзка» №54 от 01 августа 2014 года. Имеются 20 шт., инструкций по охране труда для работников по профессиям и видам. Утверждены руководителем МДОУ по согласованию с председателем профсоюзного комитета.
65.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда		В наличии имеются: - Журнал регистрации вводного инструктажа начат 03 сентября 2009 года. - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте начат 03 сентября 2009 года. Журналы пронумерованы, прошнурованы, скреплены подписью руководителя и печатью организации, ведутся правильно.
66.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	- Вводный инструктаж проводится в установленном порядке для всех принимаемых на работу лиц и в иных установленных случаях. - Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы. - Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в шесть месяцев. - Целевой и внеплановый инструктаж проводится по мере необходимости в установленном порядке. - Воспитанников знакомят с основами безопасности поведения при проведении различных мероприятий, а также безопасным приёмом труда по самообслуживанию во время всего учебно-воспитательного процесса.
67.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест;	1. Всего 47 рабочих мест в соответствии с утверждённым штатным расписанием.

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
	начало учебного года	3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	2. Из них 32 рабочих места, на которых проведена специальная оценка условий труда 28.03.2016 г. 3.Количество рабочих мест, на которых не проведена специальная оценка условий труда – отсутствуют. 4. Планируемые сроки проведения специальной оценки условий труда с 01.03.2021 г. по 31.03.2021 г.
Ремонтные работы			
68.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт в корпусе №1 (старшая, подготовительная группа) по улице Набережная 19А (замена пола, замена светильников, замена оконных блоков, ремонт потолков, замена дверей, ремонт козырька)
69.	Проведение текущего ремонта	виды работ	<ul style="list-style-type: none"> - Замена обоев в методическом кабинете; - покраска плинтусов и порогов во всех группах; - покраска дверей в ясельной и первой младшей группе; - покрытие лаком 3 входных дверей; - покраска наличников в административном корпусе и по улице Центральная 15; - покраска 5 крылец; - выравнивание стен и поклейка обоев во второй младшей и средней группах; - выравнивание и покраска стен в прачечной; - покраска пола в прачечной; - обновление и покраска архитектурных форм на прогулочных площадках; - замена и ремонт светильников в ясельной и первой младшей группах; - ремонт и замена ограждения территории

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
70.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы	<p>административного корпуса;</p> <p>- покраска ограждения территории по улице Набережная 14, улица Центральная 15 и административный корпус.</p> <p>Во исполнение предписания Роспотребнадзора №119 от 24.10.2016 г. «Об устранении выявленных нарушений» (Акт № 85 от 24 октября 2016 года).</p> <p>Организован капитальный ремонт в помещении административного корпуса в старшей и подготовительной группе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ремонт пола; - замена проводки и светильников; - замена оконных блоков; - замена системы пожарной сигнализации. <p>Контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту МДОУ д/с «Берёзка» №23/17 от 09 августа 2017 г. Компания ООО «Сибирские фасады». Срок исполнения контракта 20.09.2017 г.</p>